

議事録（概要）

会議名	第2回芦屋町公共施設等総合管理計画策定検討委員会					
会場	芦屋町役場3階 第31会議室					
日時	平成28年 10月 27日(木) 19:00~21:00					
委員の 出欠	会長	宮下 量久	出	委員	信国 浩	出
	副会長	藤崎 英毅	出	委員	片山 和夫	出
	委員	今田 勝正	出	委員	松尾 三重子	出
	委員	妹川 征男	欠	委員	鈴木 清吾	出
	委員	伊藤 亜希子	出	委員	徳永 鼎二	出
	委員	浅井 陽子	出	委員	小西 義郎	出
	委員	柳 礼子	出			
件名・議題	<p>1. 会長あいさつ</p> <p>2. 議事</p> <p>(1) 住民アンケート結果の報告について</p> <p>(2) 芦屋町公共施設等白書（素案）について</p> <p>3. 事務連絡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後の委員会スケジュールおよび第1回委員会の議事録を配付した。 ・次回の会議日程について説明した。 					
合意事項 決定事項						

第2回芦屋町公共施設等総合管理計画策定検討委員会 議事録

日時：平成28年10月27日(木) 19:00~21:00

場所：芦屋町役場3階 第31会議室

<議事(1) 住民アンケート結果の報告について>

1	委員	アンケートの内容について、第1回委員会で委員から様々な意見が出たが、どのように反映されたのか。また、配付前に内容の最終確認は会長等に行ったのか。
	会長	最終確認は行った。委員から出た意見を基に可能な限りアンケートを修正した。
	委員	計画を策定するにあたって、アンケートの結果を参考にする事は良いが、縛られないようにしてほしい。
2	委員	アンケートの回収率37%は少ないように思えるが、どうなのか。
	事務局	他の自治体での回収率は30%前後のところが多く、芦屋町の回収率は悪くないと思います。

<議題2 芦屋町公共施設等白書(素案)について>

1	委員	中央病院に関する記述はないが、対象外なのか。
	事務局	平成27年度に地方独立行政法人化されたため、対象外です。
2	委員	施設ごとに耐用年数が示されているが、例えば、海の近くの建物は塩害により老朽化が早い等、立地条件等は耐用年数に反映しているのか。
	事務局	様々な条件を反映できるような基準がないので、統一的なものとなっております。
3	委員	P69の「下水道管の管径別施行状況」の表において、「口径不明」の管が1,224mとあるが、どういうことか。
	事務局	担当課に確認したところ、古い管なのでデータが無いとの回答でしたが、再度確認してみます。

	会長	再度確認していただいても不明な場合は、脚注などを加えることを検討してほしい。
4	委員	白書を見ると多くの施設が耐用年数を経過していることは理解できたが、今後の展開はどうするのか。
	事務局	耐用年数を含め、白書で示されたデータを基に計画を策定することになりますが、計画の中で町の公共施設全体について、今後の方向性等を記載することになります。
5	委員	今後、公共施設のあり方を検討するにあたって、施設の縮小・廃止等の検討だけでなく、前向きな議論も行いたい。
	会長	今後、芦屋町独自の課題等を踏まえたうえで、計画を策定していきたい。