

平成 23 年第 2 回定例会(6 月)議決結果

第 2 回定例会が平成 23 年 6 月 8 日から 20 日までの 13 日間の会期で開催されました。条例、補正予算など 13 議案が上程され、次のとおり議決されました。

【条 例】

●芦屋町税条例の一部を改正する条例の制定について

東日本大震災の被災者に対して、個人住民税における雑損控除及び住宅借入金等特別控除の適用を拡充するほか、固定資産税の住宅用地に対する課税標準額の特例適用を拡充するもの。

(可決 満場一致)

●芦屋町松本教育振興基金条例の制定について

芦屋町在住の松本宏氏からの寄附金を原資とした「芦屋町松本教育振興基金」を設置し、芦屋町の将来を担う子どもたちの教育の振興に資するため、新たに条例を制定するもの。

(可決 満場一致)

●芦屋町議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議員定数 13 人を 10 人に改めるもの。

(継続審査)

【予 算】

●平成 23 年度芦屋町一般会計補正予算(第 1 号)について

歳入歳出それぞれ 3,100 万円の増額補正を行うもの。

歳入＝地域支え合い体制づくり事業補助金や福岡県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金を措置したほか、地域活性化基盤整備基金や財政調整基金からの繰入金を増額計上。

歳出＝地域の高齢者等を支援する要援護者支援システム導入業務委託やまち歩きマップ作成業務委託を計上するほか、船頭町駐車場活用事業造成工事や地域活性化基盤整備基金事業として、江川台法面改良工事を措置している。

(可決 賛成多数)

●平成 23 年度芦屋町給食センター特別会計補正予算(第 1 号)について

歳入では、一般会計から繰り入れ、歳出では蒸気ボイラー保守委託やその他ボイラー関係業務委託等を計上。

(可決 満場一致)

●平成 23 年度芦屋町公共下水道事業会計補正予算(第 1 号)について

歳入では、企業債、国庫補助金、過疎対策事業債の減額に伴う他会計補助金をそれぞれ減額し、歳出では建設改良費の補助対象事業の委託料を減額するもの。

(可決 満場一致)

【契 約】

●芦屋小学校耐震補強等工事請負契約の変更について

東日本大震災の影響により材料の納期が遅れているため、工期を延長するもの。

(可決 満場一致)

【人 事】

●芦屋町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

安高俊光氏の任期満了に伴い、安高氏の再任案が提案された。

氏 名 安高 俊光

生年月日 昭和 12 年 5 月 9 日

住 所 芦屋町大字芦屋

(同意 賛成多数)

【その他】

●専決処分事項の承認について

平成 22 年度芦屋町一般会計予算の補正を行ったもの。

(承認 賛成多数)

●専決処分事項の承認について

平成 22 年度芦屋町国民宿舎特別会計の補正を行ったもの。

(承認 満場一致)

●専決処分事項の承認について

芦屋町国民健康保険条例の一部を改正し、平成 21 年 10 月から平成 23 年 3 月までの間、暫定的に引き上げた出産育児一時金(4 万円加算)の支給額について、平成 23 年 4 月から恒久的に実施するよう改正を行ったもの。

(承認 満場一致)

●専決処分事項の承認について

芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正し、中低所得者の国民健康保険税の負担軽減を図るため、国民健康保険税の課税限度額を引き上げる改正を行ったもの。

(承認 満場一致)

【報 告】

●平成 22 年度芦屋町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

芦屋小学校耐震補強事業のほか、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業関係の工事費等の繰越額が決定したので報告するもの。

●平成 22 年度芦屋町国民宿舎特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

国民宿舎マリンテラスあしや改修工事実施設計委託について、繰越額が決定したので報告するもの。

●平成 22 年度芦屋町給食センター特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

給食センター換気フード設置工事について、繰越額が決定したので報告するもの。

●平成 22 年度芦屋町モーターボート競走事業会計予算の弾力条項の適用について

平成 22 年度芦屋町モーターボート競走事業会計において、開設 58 周年記念競走の売上額の増加に伴い、払戻金に不足が生じたため弾力条項を適用したので報告するもの。

●専決処分事項の報告について

車両の損傷及び人身事故に対する損害賠償を行ったので報告するもの。

【請 願】

●小学校 6 年生までの医療費の窓口負担無料化を求める請願について

柴田タイ子氏より子どもの医療費の助成対象を現在の就学前までから、小学校 6 年までに広げを求める請願が出された。

(採択 満場一致)